

MILANO

LUXURY RECLINERS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

TAPICERIA DE LUJO

Sistema de tapizado removible, sin grapas, ni pegantes

RESORTES NO-SAG

para reforzar el soporte lumbar y la capacidad portante del cojín

ATTIC STOCK

2% de componentes críticos para inventario en sitio

FLAMABILIDAD

Cumplimiento de California Technical Bulletin 117 (TB 117) y Crib 5 en algunas referencias de tapizado

SISTEMA DE MULTICONEXIÓN

Permite conectar hasta 10 sofás de un toma eléctrico

ESTRUCTURA METÁLICA

Arquitectura interna (100% metálica, para mayor resistencia)

MECANISMO RECLINABLE

Para extensión de espalda y piernas (con motor eléctrico)

ACCESIBILIDAD

Un 2% de butacas que cumplen con norma ADA incluidas

ENVOLVENTES AJUSTABLES

De acuerdo a requerimiento de circulación

COJINES REMOVIBLES

Para fácil acceso en limpieza y mantenimiento

FLEXIBILIDAD DIMENSIONAL

Anchos de 27" y altura de 45"



ACCESORIOS

NUMERACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

En fila y butaca, iluminada o bordada.

MESAS FIJAS O GIRATORIAS

Con acabados termolaminados o postformados y un portavasos integrado

ILUMINACIÓN PARA MENU

Para instalar debajo de mesas swivel o en paneles.

SISTEMA DE ELEVACIÓN PATENT PENDING

Ofrece 13" extra de altura para mejorar acceso en mantenimiento y limpieza, con iluminación LED opcional

PÁNELES DE PRIVACIDAD PATENT PENDING

De cobertura parcial o total, versión fija o dinámica.

CARGADOR PARA CELULAR

Inalámbrico o por conexión USB.

CALENTADORES

Sistema de calefacción regulable, para espalda y asiento.

COSTURAS DECORATIVAS

Para darle una apariencia más lujosa a los paneles o el respaldo.

DBOX

Experiencias de entretenimiento realistas, hápticas e inmersivas.



MASS OPEN CLOSE

Sistema que permite la operación conjunta de los sofás y accesorios para efectos de limpieza entre funciones.

BATERÍA DE RESPALDO

Que garantiza el funcionamiento de los componentes eléctricos en caso de fallas de energía en el complejo.

ACCESORIOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESTRUCTURA

- Marco estructural en tubería redonda de acero CR de alta calidad, de calibre 18, y 1" (25mm) de diámetro para el espaldar, y 3/4" para cojín.
- Resortes No-Sag para reforzar el soporte lumbar y capacidad portante del cojín.
- Páneles fabricados en tubería rectangular de acero CR, calibre 16, de 1/2" x 1" (12 x 25mm) reforzados con lámina de acero HR calibre 11.
- Tacos plásticos.

MECANISMO RECLINABLE

- Accionado eléctricamente por medio de un motor de envelope regulable.
- Incluye una fuente por cada dos sofás
- Opción de mecanismo manual (sin motores)

RESPALDO Y ASIENTO

- Espaldar y asiento moldeados en espuma de poliuretano inyectada en frío y tapizados en vinilo.

MOLDEADOS

ESTÁNDAR

Densidad

Respaldo 40 - 45 Kg/m³
Cajín 45 - 50 Kg/m³

Dureza

Respaldo 3.4 - 4.4 Kg/f
Cajín 3.9 - 4.3 Kg/f

LUXURY FIRM FOAM

Densidad

Respaldo 40 - 45 Kg/m³
Cajín 45 - 50 Kg/m³

Dureza

Respaldo 3.6 - 4.6 Kg/f
Cajín 3.9 - 4.9 Kg/f



Densidad

Respaldo 40 - 45 Kg/m³
Cajín 45 - 50 Kg/m³

Dureza

Respaldo 2.9 - 3.6 Kg/f
Cajín 3.9 - 4.3 Kg/f

ACABADOS


Tapizado vinilo

Termolaminado o laminado




TAPIZADOS


Vinilo - Pranna (Proquinal)



Vinilo - Valencia (Proquinal)




Vinilo - Extreme Soft Bioelastic (Proquinal)




MESAS


Termolaminados - Madefilm 3D



Laminados Madera - Formica F8



COSTURAS



*Está disponible una amplia gama de acabados. Solicite la guía de acabados completa

INORCA SAS

Calle 18 #118-85 Avenida Cañasgordas - 54 Cali, Colombia
Tel: +57 2 4896999 - Toll free from USA: +1 786 209 0299 /
www.inorca.com / info@inorca.com.co

MILANO cines