

PRAGA

PRIME SEATING



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

VERSIÓN FIJA O LOUNGER

Para inclinación de respaldo

ATTIC STOCK

2% de componentes críticos para inventario en sitio

RESORTES NO-SAG

para reforzar el soporte lumbar y la capacidad portante del cojín

TAPICERÍA DE LUJO

Sistema de tapizado removible, sin grapas, ni pegantes

ACCESIBILIDAD

Un 2% de butacas que cumplen con norma ADA incluidas

FLAMABILIDAD

Cumplimiento de California Technical Bulletin 117 (TB 117) y Crib 5 en algunas referencias de tapizado

FLEXIBILIDAD DIMENSIONAL

Anchos de 26" a 27"



ACCESORIOS



ACCESORIOS

NUMERACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

Forro removible, u opción en panel

MESAS GIRATORIAS

Con acabados termolaminados o postformados y portavasos integrado

SUPERFICIE FIJA

Sobre paneles (de ancho personalizable), con opción de inserto tapizado.

PÁNELES DE PRIVACIDAD


Fijos y personalizados, de cobertura parcial o total.

PIECERA FALSA

Para darle una apariencia más lujosa

COSTURAS DECORATIVAS

para resaltar el diseño de la butaca



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESTRUCTURA

- Marco estructural en tubería redonda de acero CR de alta calidad, de calibre 18, y 1" (25mm) de diámetro
- Resortes No-Sag para reforzar el soporte lumbar y capacidad portante del cojín.
- Panel fabricado en triplex de 5/8 (15mm) reforzado con platinas metálicas internas en acero CR calibre 14.

MECANISMO

- Mecanismo lounge con amortiguadores fabricados en caucho de dureza 65SHORE-A
- Componentes estructurales metálicos en láminas de acero HR calibre 11, y bujes de acero 1020.
- Está disponible una opción con respaldo fijo

RESPALDO Y ASIENTO

- Espaldar y asiento moldeados en espuma de poliuretano inyectada en frío, y tapizados en vinilo.
- Cubiertas inyectadas en polipropileno de alto impacto color negro

MOLDEADOS

ESTÁNDAR

Densidad

*Respaldo 40 - 45 Kg/m³
Cojín 45 - 50 Kg/m³*

Dureza

*Respaldo 3.4 - 4.4 Kg/f
Cojín 3.9 - 4.3 Kg/f*

LUXURY FIRM FOAM

Densidad

*Respaldo 40 - 45 Kg/m³
Cojín 45 - 50 Kg/m³*

Dureza

*Respaldo 3.6 - 4.6 Kg/f
Cojín 3.9 - 4.9 Kg/f*

ACABADOS

Tapizado vinilo

Termolaminado o laminado



TAPIZADOS

Vinilo - Pranna (Proquinal)



Vinilo - Valencia (Proquinal)



Vinilo - Extreme Soft Bioelastic (Proquinal)



MESAS

Termolaminados - Madefilm 3D



Laminados Madera - Formica F8



COSTURAS



*Está disponible una amplia gama de acabados. Solicite la guía de acabados completa

INORCA SAS

Calle 18 #118-85 Avenida Cañasgordas - 54 Cali, Colombia
 Tel: +57 2 4896999 - Toll free from USA: + 1 786 209 0299 /
www.inorca.com / info@inorca.com.co

PRAGA cines